

EB-595Wi



DATASHEET



Ο πρώτος μας διαδραστικός προβολέας με άγγιγμα δαχτύλων, εξαιρετικά μικρής εμβέλειας, με υποστήριξη διπλών μαρκαδόρων και ανάλυση ευρείας οθόνης.

Ο νέος προβολέας εξαιρετικά μικρής εμβέλειας της Epson προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο διαδραστικότητας συνδυάζοντας το άγγιγμα των δαχτύλων με τη δυνατότητα χρήσης διπλών μαρκαδόρων. Με φωτεινότητα 3.300 lumens και ανάλυση WXGA, η σχεδίαση εξαιρετικά μικρής εμβέλειας του EB-595Wi σας επιτρέπει να παρουσιάζετε μεγάλες εικόνες από πολύ μικρή απόσταση προβολής με τις ελάχιστες σκιάσεις και γυαλάδα.

Ποιοτική εικόνα

Η τεχνολογία 3LCD της Epson εξασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας με εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για προβολές φωτεινών εικόνων με ζωντανά χρώματα, ακόμη και στο φως της ημέρας, και τρεις φορές φωτεινότερα χρώματα σε σχέση με τους κορυφαίους προβολείς του ανταγωνισμού¹. Χάρη στην ανάλυση WXGA, εφάμιλλη της ανάλυσης και του λόγου διαστάσεων που έχουν οι περισσότερες οθόνες φορητών υπολογιστών, καθώς και στην είσοδο HDMI, οι σπουδαστές απολαμβάνουν καθαρές και ευκρινείς εικόνες προβολής.

Άγγιγμα δαχτύλων και διπλοί μαρκαδόροι

Προσθέστε σχόλια απευθείας στην οθόνη με τα δάχτυλά σας. Οι διαδραστικοί μαρκαδόροι της Epson ανταποκρίνονται ακόμη πιο άμεσα και είναι εύκολοι στη χρήση. Με τους δύο νέους μαρκαδόρους, ο δάσκαλος και ο σπουδαστής ή δύο σπουδαστές μπορούν να εργάζονται συγχρόνως με χρήση των διαφορετικών ιδιοτήτων των μαρκαδόρων.

Αξιοπιστία

Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας, 6.000 ωρών.

Εξοικονόμηση χρόνου

Απλά συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον – χωρίς χρόνο προθέρμανσης και χάρη στη λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, οι διδάσκοντες δεν χρειάζεται καν να ενεργοποιήσουν τον υπολογιστή τους. Με τη διαδραστική λειτουργία δεν απαιτείται η εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης και η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα.

Ασύρματος προβολέας

Με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, διευκολύνεται η προβολή περιεχομένου από μεγάλη γκάμα έξυπνων συσκευών με τη χρήση της εφαρμογής iProjection².

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

● Ποιοτική εικόνα

Η τεχνολογία 3LCD της Epson διασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας

● Άγγιγμα δαχτύλων και διπλοί μαρκαδόροι

Προσθέστε σχόλια απευθείας στην οθόνη με τα δάχτυλά σας

● Αξιοπιστία

Βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμπας

● Εξοικονόμηση χρόνου

Απλά συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον – χωρίς χρόνο προθέρμανσης

● Ασύρματος προβολέας

Με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο από ευρεία γκάμα συσκευών



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D8)

IMAGE

Colour Light Output	3.300 Lumen- 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	3.300 Lumen - 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Αναλογία αντίθεσης	10.000 : 1
Λυχνία	245 Watt, 4.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
High Definition	HD ready

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,27:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Μέγεθος προβολής	60 inches - 100 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,4 m (60 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	0,6 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1,8
Εστιακή απόσταση	3,71 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	6 : 1

CONNECTIVITY

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος S-Video, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, είσοδος μικροφώνου, Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διαδραστικότητα με το άγγιγμα του δακτύλου, Είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	Αυτόματη βαθμονόμηση, Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εγκατάσταση χωρίς προγράμματα οδήγησης, Υποστήριξη δύο μαρκαδόρων, Δυναμικός έλεγχος λάμπας, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Υποστήριξη αγγίγματος με το δάκτυλο, Διαδραστικός, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή
Διαδραστικότητα	Ναι - μαρκαδόρος και άγγιγμα με το δάκτυλο
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Παρουσίαση, Σπορ, sRGB, Θέατρο, Λευκός πίνακας

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	358 Watt, 270 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,33 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	367 x 375 x 155 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 35 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Ηχεία	16 Watt

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-595Wi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- Κύρια συσκευή
- Θήκη μαρκαδόρων
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο USB
- Επιτοίχια βάση στήριξης
- CD Manual
- Μονάδα αγγίγματος με το δάκτυλο
- SMART Notebook software entitlement booklet

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-595Wi

- Lamp - ELPLP80
V13H010L80
- Air Filter - ELPAF40
V13H134A40
- ELPAP10
V12H731P01
- Interactive Pen - ELPPN04A
V12H666010
- Interactive Pen - ELPPN04B
V12H667010
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- ELPSF02
V12H467040
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPF13
V12H003P13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H599040
Γραμμωτός κωδικός	8715946534428
Τεμάχια	1 Units
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	6 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Σε σύγκριση με τους κορυφαίους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς προβολείς τεχνολογίας DLP μονού chip, σύμφωνα με τα στοιχεία της NPD από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/clo
2. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android

EPSON®